



ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลโพนแพง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพงแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒




(นายสุระพงษ์ เชื้ออินทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง





แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒



เทศบาลตำบลโพนแพง  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

## คำนำ

การวางแผนเป็นกระบวนการบริหารงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่กำหนดไว้ โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ วินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต กำหนดวิธีการ โดยมีเหตุมีผล ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ ให้ความความร่วมมือการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโพนแพง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลโพนแพงฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตำบลโพนแพง

อนุมัติ

  
(นายสุระพงษ์ เขื่อนสินธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒



สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๒	๒ - ๔
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ	๕
รายละเอียดโครงการพัฒนา ฯ	๖ - ๑๙

\*\*\*\*\*

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลโพนแพง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลโพนแพง มีความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีคำผิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง และแก้ไขเพิงประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโพนแพง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

บัญชีเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒			
ลำดับ ที่	รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม	รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ เปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็น ที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>			
<b>๑.๑ แผนงานการเกษตร</b>			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ วางท่อระบายน้ำบริเวณสปีลเวย์นายนาย สังเวียน จังคุณดี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ วางท่อระบายน้ำบริเวณสปีลเวย์นายนาย สังเวียน จังคุณดี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง	แก้ไขงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๓๕ ข้อ ๘
	๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด	๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบเทศบาล ตำบลโพนแพงกำหนด	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง</b>			
<b>๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน</b>			
๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้าน นางสุพรรณ คำฤาเดชถึงบ้าน น.ส. สงวนวงศ์ เศรษฐาไชย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้าน นางสุพรรณ คำฤาเดชถึงบ้าน น.ส. สงวนวงศ์ เศรษฐาไชย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด	แก้ไขงบประมาณ จากปี ๒๕๖๕ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ข้อ ๓
๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ วางท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างโรงเรียนบ้าน เชื่อม ถึงเทศบาลตำบลโพนแพง ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๐๖ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๓๑ บ่อ รวมความ ยาวทั้งสิ้น ๓๒๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพงกำหนด	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ วางท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างโรงเรียนบ้าน เชื่อม ถึงเทศบาลตำบลโพนแพง ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๐๖ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๓๑ บ่อ รวมความ ยาวทั้งสิ้น ๓๒๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพงกำหนด	แก้ไขงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๖ ข้อ ๑๔
๓.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากวัด ศรีจอมแจ้ง ถึงบ้านนายวุฒิชัย ฝูงที่ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมปิดฝารองระบายน้ำ คสล. ตลอดความยาวตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากวัด ศรีจอมแจ้ง ถึงบ้านนายวุฒิชัย ฝูงที่ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมปิดฝารองระบายน้ำ คสล. ตลอดความยาวตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพง	แก้ไขงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ข้อ ๓๒

บัญชีเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒			
ลำดับ ที่	รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม	รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ เปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็น ที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง</b>			
<b>๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแดงอ่อน ถึงนายบุญเทียม ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแดงอ่อน ถึงนายบุญเทียม ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อย	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๙๓
	กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๑๐)	กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๑๐)	ข้อ ๒
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางนวลจันทร์ ตุลันแก้ว ถึงบ้านนางดาวดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ มาตรฐาน ท๑-๐๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางนวลจันทร์ ตุลันแก้ว ถึงบ้านนางดาวดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ มาตรฐาน ท๑-๐๑)	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๕ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๙๔ ข้อ ๔
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายไหวเถื่อน ยศ ถึงหน้าบ้านนายเขียนดวงสุภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายไหวเถื่อน ยศ ถึงหน้าบ้านนายเขียนดวงสุภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑)	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๙๕ ข้อ ๗
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุพจน์ สังขะนิตย์ ถึงหน้าบ้านนางสี พงบาลศรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุพจน์ สังขะนิตย์ ถึงหน้าบ้านนางสี พงบาลศรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน ท๑- ๐๑)	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขคำผิด (เป้าหมายผลผลิต โครงการ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๙๕ ข้อ ๘
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือของวัดโนน สวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้ เรียบร้อย (ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือของวัดโนน สวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้ เรียบร้อย (ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑)	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๙๙ ข้อ ๑๖

บัญชีเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒			
ลำดับ ที่	รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม	รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ เปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็น ที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง			
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานห้วยแคน - บ้านนางศิริพร ผากงคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานห้วยแคน - บ้านนางศิริพร ผากงคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑
	๑,๔๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล ตำบลโพนแพงกำหนด	๑,๔๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพงกำหนด	ข้อ ๒๒
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย พรชัย ถึงศาลเจ้าปู่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ มาตรฐาน ท๑-๐๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย พรชัย ถึงศาลเจ้าปู่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ มาตรฐาน ท๑-๐๑)	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๔ ข้อ ๓๐
๘.	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสัสดี ผาอินทร์ ถึงหน้าบ้านนายกิจชนะ ทรัพย์นา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร (ตาม แบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑)	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสัสดี ผาอินทร์ ถึงหน้าบ้านนายกิจชนะ ทรัพย์นา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร (ตาม แบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑)	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๖ ข้อ ๓๔
๙.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนาย สำเนียง ฝ่ายทอง ถึงนางวันลัย ผุงที่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพง กำหนด	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนาย สำเนียง ฝ่ายทอง ถึงนางวันลัย ผุงที่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพง กำหนด	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๖ ข้อ ๓๖
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนายหนู พันธ์ ตาบุตรดา ถึงนางวันลัย ผุงที่ กาจณพัฒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพงกำหนด	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนายหนู พันธ์ ตาบุตรดา ถึงนางวันลัย ผุงที่ กาจณพัฒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพงกำหนด	แก้ไขปีงบประมาณ จากปี ๒๕๖๔ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๗ ข้อ ๓๗



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์												
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๑	๗,๕๐๐	-	-	-	-	๑	๗,๕๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	-	๑	๗,๕๐๐	-	-	-	-	๑	๗,๕๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง												
๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน	-	-	-	-	๓	๑,๕๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๑,๕๐๔,๐๐๐
๕.๒ แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและโยธา	-	-	-	-	๑๐	๓,๖๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐	๓,๖๘๑,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-	-	-	๑๓	๕,๑๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๓	๕,๑๘๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๔	๕,๑๙๒,๕๐๐	-	-	-	-	๑๔	๕,๑๙๒,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลโพธิ์แพ่ง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานการเกษตร

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)				ปี ๒๕๖๕ (บาท)
๑.	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้สามารถชัก เก็บน้ำในปริมาณ ที่มากขึ้นเพียงพอ กับความต้องการ ด้านกาารเกษตร	วางท่อระบายน้ำบริเวณสปีดเวย์นา นายสังเวียน จึงคุณดี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลโพธิ์แพ่งกำหนด	-	-	๓,๕๐๐	-	ท่อระบายน้ำสปีด เวย์ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค - บริโภค ในปริมาณที่เพียงพอ ในหน้าแล้ง	กองช่าง (หน้า ๓๕ ข้อ ๘)	
รายการที่แก้ไข											
ไม่แก้ไข				แก้ไข				ไม่แก้ไข			
๑.	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้สามารถชัก เก็บน้ำในปริมาณ ที่มากขึ้นเพียงพอ กับความต้องการ ด้านกาารเกษตร	วางท่อระบายน้ำบริเวณสปีดเวย์นา นายสังเวียน จึงคุณดี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลโพธิ์แพ่งกำหนด	-	-	๓,๕๐๐	-	ท่อระบายน้ำสปีด เวย์ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค - บริโภค ในปริมาณที่เพียงพอ ในหน้าแล้ง	กองช่าง	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๓,๕๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลโพธิ์แพ่ง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ แผนงานและชุมชน

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๑.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนางสุพรรณ คำฤกษ์ถึงบ้าน น.ส.สงวนวงศ์ เสรษฐาไชย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบเทศบาลตำบลโพธิ์แพ่งกำหนด	-	-	-	-	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ได้มาตรฐาน	กองช่าง (หน้า ๗๑ ข้อ ๓)	
รายการที่แก้ไข										
ไม่แก้ไข				แก้ไข	ไม่แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข		
๑.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนางสุพรรณ คำฤกษ์ถึงบ้าน น.ส.สงวนวงศ์ เสรษฐาไชย ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบเทศบาลตำบลโพธิ์แพ่งกำหนด	๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ได้มาตรฐาน	กองช่าง	

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้าน และระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างโรงเรียนบ้านเขื่อม ถึงเทศบาลตำบลโพนแพง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๓๑ บ่อ รวมความยาวทั้งสิ้น ๓๒๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพง กำหนด	-	-	-	๖๔๙,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รวมความยาว ๓๒๐ เมตร	กองช่าง (หน้า ๗๖ ข้อ ๑๙)

รายการที่แก้ไข

		ไม่แก้ไข		แก้ไข		ไม่แก้ไข			
๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้าน และระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างโรงเรียนบ้านเขื่อม ถึงเทศบาลตำบลโพนแพง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๓๑ บ่อ รวมความยาวทั้งสิ้น ๓๒๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพง กำหนด	-	-	๖๔๙,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รวมความยาว ๓๒๐ เมตร	กองช่าง

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยู ๑๒	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้าน และระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากวัดศรีจอมแจ้ง ถึงบ้านนายวุฒิชัย สูงที่ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อม ปิดฝารางระบายน้ำ คสล.ตลอดความ ยาวตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพง	-	-	๒๘๕,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ ระบายน้ำได้เร็ว ขึ้น	กองช่าง (หน้า ๘๑ ข้อ ๓๒)
<b>รายการที่แก้ไข</b>										
ไม่แก้ไข				แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข		
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยู ๑๒	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้าน และระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากวัดศรีจอมแจ้ง ถึงบ้านนายวุฒิชัย สูงที่ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อม ปิดฝารางระบายน้ำ คสล.ตลอดความ ยาวตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพง	-	-	๒๘๕,๐๐๐	-	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ ระบายน้ำได้เร็ว ขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแดง อ่อน ถึงนายนายบุญเทียม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ๗๑-๑๐)	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ได้มาตรฐาน	กองช่าง (หน้า ๘๓ ข้อ ๒)	

รายการที่แก้ไข

		ไม่แก้ไข		แก้ไข		ไม่แก้ไข			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแดง อ่อน ถึงนายนายบุญเทียม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ๗๑-๑๐)	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ได้มาตรฐาน	กองช่าง

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางวลจันทร์ ตัดถนนแก้ว ถึงบ้านนางดาวดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑)	-	-	-	๙๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตารางเมตร ได้มาตรฐาน	กองช่าง (หน้า ๙๔ ข้อ ๔)	
<b>รายการที่แก้ไข</b>										
				แก้ไข	ไม่แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข		
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางวลจันทร์ ตัดถนนแก้ว ถึงบ้านนางดาวดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑)	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตารางเมตร ได้มาตรฐาน	กองช่าง	

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คล.จากบ้านนายไหว เกือบยศ ถึงหน้าบ้านนายเขียน ดงสุภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ๗๑-๐๑)	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ได้มาตรฐาน	กองช่าง (หน้า ๙๕ ข้อ ๗)	

รายการที่แก้ไข

		ไม่แก้ไข		แก้ไข		ไม่แก้ไข			
๓	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คล.จากบ้านนายไหว เกือบยศ ถึงหน้าบ้านนายเขียน ดงสุภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ๗๑-๐๑)	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ได้มาตรฐาน	กองช่าง
		ไม่แก้ไข		แก้ไข		ไม่แก้ไข			
		ไม่แก้ไข		แก้ไข		ไม่แก้ไข			



รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนาย สุพจน์ สังขะนิตย์ ถึงหน้าบ้านนางสี พองบาลศรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตาม แบบมาตรฐาน ท๑-๐๑)	-	-	-	๑๔๖,๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตรพร้อม ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ได้มาตรฐาน	ทำให้การคมนาคม สะดวกปลอดภัย	กองช่าง (หน้า ๙๕ ข้อ ๘)
<b>รายการที่แก้ไข</b>											
				ไม่แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนาย สุพจน์ สังขะนิตย์ ถึงหน้าบ้านนางสี พองบาลศรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ มาตรฐาน ท๑-๐๑)	-	-	๑๔๖,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตรพร้อม ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ได้มาตรฐาน	ทำให้การคมนาคม สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือของวัดโนนสวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยกแนวรอยต่อเพื่อให้เรียบร้อย (ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑)	-	-	-	๓๘๙,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ได้มาตรฐาน	กองช่าง (หน้า ๙๙ ข้อ ๑๖)

รายการที่แก้ไข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือของวัดโนนสวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยกแนวรอยต่อเพื่อให้เรียบร้อย (ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑)	-	-	๓๘๙,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ได้มาตรฐาน	กองช่าง
ไม่แก้ไข										
ไม่แก้ไข										

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพาน ห้วย แคน - บ้านนางศิริพร ผากงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพงกำหนด)	-	-	-	๗๗๖,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ตาราง เมตรได้มาตรฐาน	กองช่าง (หน้า ๑๐๑ ข้อ ๒๒)
<b>รายการที่แก้ไข</b>										
ไม่แก้ไข				แก้ไข		ไม่แก้ไข				
๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพาน ห้วย แคน - บ้านนางศิริพร ผากงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล โพนแพงกำหนด)	-	-	๗๗๖,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ตาราง เมตรได้มาตรฐาน	กองช่าง

รายการเพิ่มเติม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย พรชัย ถึงศาลเจ้าปู่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตาม แบบมาตรฐาน ๗๑-๐๑)	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ได้ มาตรฐาน	ให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง (หน้า ๑๐๔ ข้อ ๓๐)
รายการที่แก้ไข										
ไม่แก้ไข				แก้ไข	ไม่แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข		
๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย พรชัย ถึงศาลเจ้าปู่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตาม แบบมาตรฐาน ๗๑-๐๑)	-	-	๒๖๔,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ได้ มาตรฐาน	ให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสีดี ผอ.อินทร์ ถึงหน้าบ้านนายกิจชนะ ทรัพย์สิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ๗ ๑-๐๑)	-	-	-	-	๙๐๒,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง (หน้า ๑๐๖ ข้อ ๓๔)
รายการที่แก้ไข											
ไม่แก้ไข				แก้ไข	ไม่แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข		
๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสีดี ผอ.อินทร์ ถึงหน้าบ้านนายกิจชนะ ทรัพย์สิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ๗ ๑-๐๑)	-	-	-	-	๙๐๒,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนายสนธิ์ฝายทอง ถึงน่านางวัน ลี้ย ฝั่งที่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง (หน้า ๑๐๖ ข้อ ๓๖)

รายการที่แก้ไข

		ไม่แก้ไข					แก้ไข						
		ไม่แก้ไข					แก้ไข						
		ไม่แก้ไข					แก้ไข						
๙	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนายสนธิ์ฝายทอง ถึงน่านางวัน ลี้ย ฝั่งที่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด	-	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายการเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนายทุนพื้นที่ ตำบลตาถึง นานาเรื่อง มาลัย กางฉิมพืชม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง (หน้า ๑๐๗ ข้อ ๓๗)	
<b>รายการที่แก้ไข</b>											
ไม่แก้ไข				แก้ไข	ไม่แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข		
๑๐	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรจากนายทุนพื้นที่ ตำบลตาถึง นานาเรื่อง มาลัย กางฉิมพืชม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนแพงกำหนด	-	-	๙๕,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง ทำให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	
รวมเป็นเงิน						๓,๖๘๑,๐๐๐					