



ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนแพง
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลโพนแพง ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง (ชั้น ๒) และสภาเทศบาลตำบลโพนแพง มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลโพนแพง และทางเว็บไซต์ www.ponpanglocal.go.th หรือสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ผู้มาประชุม

๑. นางประนอมพร เชื้อนขันธุ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๑
๒. นายอดุล สังขะนิต ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง
๓. นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง
๔. นายทรงศิลป์ อริยชาติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๑
๕. นายณรงค์ ถวิลคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๑
๖. นายบุญมา เพลิศแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๑
๗. นายเจริญ ผายวงศ์ษา ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๒
๘. นายสำน่าน เพื่อนใจมี ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๒
๙. นายธวัชชัย จันทร์แดง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๒
๑๐. นายวิสัย ผาอินทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๒
๑๑. นายประพงค์ ผายทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๒
๑๒. นายทองใส่วังใจ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เขต ๒
๑๓. นายสามชัย ชาไมล์ ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ

ผู้ลาประชุม -

ผู้ขาดประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นายสมยศ ผาอินทร์ | ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง |
| ๒. นายนิคมรักษ์ ถากงตา | ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง |
| ๓. นายสมพงค์ หัตถสาร | ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง |
| ๔. นายรัชพล อินทร์รักษ์ | ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง |
| ๕. นางสาวสกุลดา จันลาวงค์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๖. นางสาวเกษจันทร์ นิเทียน | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๗. นายชาญชัย อู่สารห์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| ๘. นายธวัชชัย คำทุม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๙. นางศรีสวรรค์ คำสอน | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง |
| ๑๐. นายเสมอ จำรักษา | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง |
| ๑๑. นางสาวเนตรนภา โยธี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๒. นางขวัญใจ ริยะบุตร | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป |



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)
 ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายยงค์หลี ฟองบาลศรี ประธานสภา -เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพงทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพงมาประชุมครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดประชุม เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)

นายยงค์หลี ฟองบาลศรี ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความ ในรายงานการประชุมไหมครับ

นายทรงศิลป์ อริยชาติ สท.เขต ๑ -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายทรงศิลป์ อริยชาติ สท.เขต ๑ ขอแก้ไข
-หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒๔ จำนวน ๑,๑๖๑๕ ราย แก้ไขเป็น จำนวน ๑,๖๑๕ ราย
-หน้า ๘ บรรทัดที่ ๓๒ เป็นเงิน ๒๐๔,๖๐๐ บาท แก้ไขเป็น เป็นเงิน ๒๐๓,๒๐๐ บาท
-หน้า ๘๒ บรรทัดที่ ๕-๗ คนที่ ๑ นายทรงศิลป์ อริยชาติ สท.เขต คนที่ ๒ นายเจริญ ผายวงศ์ษา สท.เขต ๒ คนที่ ๓ นายประพงค์ ผายทอง สท.เขต ๒ แก้ไขเป็น คนที่ ๑ นายวิสัย ผาอินทร์ สท.เขต ๒ คนที่ ๒ นายณรงค์ ผาอินทร์ สท.เขต ๑ คนที่ ๓ นายทรงศิลป์ อริยชาติ สท.เขต ๑

นางประนมพร เชื้อนขันธ สท.เขต ๑ -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางประนมพร เชื้อนขันธ สท.เขต ๑ ขอแก้ไข
-หน้า ๗๔ บรรทัดที่ ๒๙ นานางดารุณี ไครบุตร แก้ไขเป็น นานางสาววารุณี ไครบุตร

นายยงค์หลี ฟองบาลศรี ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความ ในรายงานการประชุมอีกไหมครับ

ที่ประชุม ไม่มี

นายยงค์หลี ฟองบาลศรี ประธานสภา หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์



(นายยงค์หลี ฟองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลโพนแพงตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอขึ้นใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ)

นายยงค์หลี่ พองบาลศรี - ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายครึบ
ประธานสภาฯ

นายสามชัย ชาไมล์ -เรียนท่านประธานสภา ทต.โพนแพง สมาชิกสภา ทต.โพนแพง ผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสามชัย ชาไมล์ ปลัดเทศบาลตำบล
โพนแพง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระสำคัญ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มิมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา



(นายยงค์หลี่ พองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่
เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ต้องระงับ
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้รับไว้
เท่านั้น

นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปได้รายงานการแปรรูปคดีครับ

นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สท.เขต ๑

-เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์แพง กระผม นายทรงศิลป์ อริยชาติ
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรรูป ได้ทำการ แปรรูปร่างเทศ

(ประธานคณะกรรมการแปรรูป) บัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์แพง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลโพธิ์แพง ได้ให้ความเห็นชอบ
รับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ
ประธานสภาเทศบาลได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรรูป
โดยให้ยื่นคำแปรญัตติในวันที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
คณะกรรมการแปรรูปได้ทำการแปรญัตติในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์แพง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์แพง
จึงขอรายงานการแปรรูปและความเห็นต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์แพง ดังนี้

๑. ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความเหมาะสมแล้ว

๒. ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์แพง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความเหมาะสมแล้ว

๓. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย มีความเหมาะสมแล้ว

๔. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มีความเหมาะสมแล้ว

๕. รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความ
เหมาะสมแล้ว

๖. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความเหมาะสมแล้ว

๗. รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความ
เหมาะสมแล้ว



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์แพง

๘. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๘.๑ แผนงานงบกลาง มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๔ แผนงานการศึกษา มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๕ แผนงานสาธารณสุข มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความเหมาะสมแล้ว

๘.๑๐ แผนงานการเกษตร มีความเหมาะสมแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการแปรรูปครั้งนี้ คณะกรรมการแปรรูปได้ตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นมายื่นเสนอเพื่อแปรญัตติ คณะกรรมการแปรรูปเห็นควรคงร่างเดิม

คณะกรรมการแปรรูป จึงขอส่งรายงานการแปรรูปและร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ต่อไป

นายยงค์หลี พองบาลศรี
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายยงค์หลี พองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เมื่อสมาชิกสภาได้พิจารณาแล้ว ขอมติที่ประชุม ครบ

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

-ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์



(นายยงค์หลี พองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

๕.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)

- นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ
- นายสามชัย ซาไมล์ เลขานุการสภาฯ -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่
- นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี ประธานสภาฯ -การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ เมื่อสมาชิกสภาได้พิจารณาแล้ว ขอมติที่ประชุม ครับ
- มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ๑๑ เสียง
-ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม

- นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายครับ
- นายสามชัย ซาไมล์ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภา ทต.โพนแพง สมาชิกสภา ทต.โพนแพง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
 - (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านบาท

- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

-และขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

-เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๖,๘๑๕,๘๙๖.๑๒ บาท

-หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สำรองตามระเบียบ ๔๖,๐๔๙.๗๕ บาท

-ค่าใช้จ่ายเงินด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๖,๗๖๙,๒๗๖.๗๕ บาท

-ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๙,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ ๑๖,๖๐๙,๒๗๖.๗๕ บาท

-คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ ๙,๘๓๙,๗๓๐.๓๘ บาท

-หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๔,๖๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท

-บวก รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๓๔,๙๗๐.๐๐ บาท

-เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๒๐,๕๒๗,๓๒๙.๘๔ บาท

-คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๖,๑๐๑,๘๖๙.๔๖ บาท



(นายยงค์หลิ พองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพงเสนอญัตติ ครับ

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-เรียนท่านประธานสภา ทต.โพนแพง สมาชิกสภา ทต.โพนแพง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเสมอจำรักษา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอต่อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล โพนแพง ขออนุมัติใช้เงินสะสม ในสมัยประชุมสภา เทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ

เหตุผล เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพนแพง ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๖๗

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพนแพง ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ดังกล่าวข้างต้น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-ด้วยเทศบาลตำบลโพนแพงของเราได้รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะให้กับ ๑๒ หมู่บ้าน ปริมาณขยะมากกว่า ๓ ตัน/เดือน ในแต่ละวันรถเก็บขยะของเรา ซึ่งมีอายุการใช้งานมา ๑๐ ปี แล้ว ทำงานอย่างหนัก มีสภาพทรุดโทรมมาก มีสนิม ผุกร่อน จนล่าสุดคันที่รับน้ำหนักตัวถังรถหักทับล้อ จนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องนำรถไปซ่อมซึ่งได้รับการแจ้งว่าต้องใช้เวลาหลายวัน ระหว่างที่นำรถไปซ่อมทำให้เกิดการสะสมของขยะเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจากรายงานงบการเงิน ท่านจะเห็นว่าต้องใช้งบประมาณในการจัดซ่อมรถขยะค่อนข้างมาก กระผมจึงมีแนวความคิดเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้ร่วมพิจารณาจ่ายเงินสะสมซื้อรถขยะคันใหม่เพราะการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องที่จำเป็น และกระผมจะเสนอซื้อรถขยะที่นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะจากประสบการณ์เทศบาลตำบลโพนแพงเคยจัดซื้อรถขยะคัน



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

เก่าตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตัวถังเป็นเหล็กสังกะสี ทำให้เมื่อเจอกับขยะที่เน่าทำให้เกิดการกัดกร่อน ผุพัง เสียบ่อน รัดต้องจอดซ่อมบ่อย ๆ ใช้งบประมาณในการซ่อมมาก เกิดการสะสมของขยะเน่าเหม็น แมลงวัน ปัญหามากมาย ผมจึงต้องการรถขยะที่มีคุณภาพที่ดีกว่า ตัวถังเป็นสแตนเลส จะทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย (ถังสแตนเลส)

ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุระบอกลูบไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ซีซี

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรความจุระบอกลูบไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๔ ตัวถังถังบรรจุขยะทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร เกรด ๓๐๔ ส่วนอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว

๑.๖ มีไฟสัญญาณเตือนกระพริบ หลอด LED สีเหลือง ติดตั้งหัวเก๋ง จำนวน ๑ ดวง

๑.๗ ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มของการกรองแสงไม่น้อยกว่า ๖๐ % ภายในห้องพนักงานขับรถติดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องเล่น CD/MP3 หรือดีกว่า เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๘ อุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ชุดถังบรรทุกขยะและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบและติดตั้งกับตัวรถยนต์เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

- รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๗๘๒
- เบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่พร้อมระบบรองรับน้ำหนักแบบถุงลม (Driver's seat with air suspension) ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- มีระบบควบคุมความเร็วคงที่ (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์แพ่ง

- กระจกขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- ต้องมีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ สาขา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (DISTRIBUTOR) ในประเทศไทยให้ยื่นขอเสนอราคาตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓
- ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรุ่นยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๒ เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบการเผาไหม้เป็นแบบ Direct Injection
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- มีปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ซีซี
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการมาตรฐานความปลอดภัยจากสارมลพิษ ยูโร ๕

๒.๓ ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

- คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- ติดตั้ง PTO. จากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์พร้อมมีรายละเอียดในแคตตาล็อก

๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๒.๖ ระบบกันสะเทือน

- หน้าแบบแหนบพร้อมโช้คอัพ
- หลังแบบแหนบหลายชั้นพร้อมโช้คอัพ หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

- ระบบเบรกแบบลมล้วนพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยตรงพร้อมระบบกระจายแรงเบรกตามน้ำหนักบรรทุก (EBD) จากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกโดยมีรายละเอียดในแคตตาล็อกพร้อมแนบ แคตตาล็อกฉบับจริงมายื่นในวันเสนอราคา
- มีห้ามล้อพัก (เบรกมือ)

๒.๘ ล้อและยาง



- กระทะล้อเหล็ก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
- มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเหล็ก ขนาดเดียวกับล้อรถที่ใช้งาน
จำนวน ๑ ชุด
- ยางล้อรถชนิดเรเดียมนียึดมาตรฐานทั่วไปตามท้องตลาด (ติดตั้งจากโรงงาน
ผู้ผลิต-รถบรรทุก)

๒.๙ สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า
๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๐ แอมแปร์/ชั่วโมง
จำนวน ๒ ลูก
- มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบ

- กระจกมองด้านข้างซ้าย - ขวา และภายในรถ
- ที่บังแดดด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า
- เครื่องปรับอากาศในหัวเก๋งห้องโดยสาร
- มีชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ /MP๓/CD หรือดีกว่าพร้อมลำโพง และ
เสาอากาศติดตั้งมาพร้อมจากผู้ผลิต
- มีเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งคนขับและคนโดยสาร
- มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ
(ภาษาไทย)

- มีแม่แรงไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการใช้งานตามมาตรฐาน

๒.๑๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยสร้างด้วยแผ่นสแตนเลส เกรดไม่น้อยกว่า ๓๐๔

- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยแผ่นสแตนเลส มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐
กิโลกรัม
- พื้นตัวถังสร้างด้วยสแตนเลสแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร เกรด
ไม่น้อยกว่า ๓๐๔
- ผนังด้านข้างและผนังด้านบนของถังบรรทุกขยะสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่
น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ส่วนอื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบจากโรงงานหรืออยู่ที่จดทะเบียน
พาณิชย์ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ ผลิตหรือ
ประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง. ๔ เป็นโรงงานที่ผลิต
และประกอบภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่ตั้งของโรงงานภายใน



(นายยงค์ลี พองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ระยะทางไม่เกิน ๓๗๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ พร้อมแนบภาพถ่าย และเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะทางถึงบรรทุกขยะกระบอไฮดรอลิก เกียร์ปั๊ม คอนโทรลวาล์วเกียร์ฝัก P.T.O เครื่องฉีดล้างและอุปกรณ์บรรทุกขยะ พร้อมทำสีตัวรถและตัวถังภายในศูนย์บริการเดียวกันหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะหรือผู้ที่ผลิตหรือประกอบถึงบรรทุกขยะที่จดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะทางไม่เกิน ๓๗๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงพร้อมระบุที่อยู่ของศูนย์บริการซ่อมบำรุงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีด้านข้างซ้ายชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิตช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งเตือนสัญญาณพนักงานขับรถ

- ติดตั้งชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๓ ชุดอัดขยะมูลฝอย

- การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK -OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสิ้นสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการติดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดตั้งในชุดอัดขยะมูลฝอย

- การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไกวอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไกวอัด และใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

- พื้นรองรับขยะ ชุดไกวกวาด สร้างด้วยแผ่นสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร เกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔

- ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑๒๐ ลิตร พร้อมวาล์ว ปิด - เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

- มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๒.๑๔ ชุดคายขยะมูลฝอย

- ติดตั้งภายในตู้ขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถึงบรรทุกขยะกระบอไฮดรอลิกที่ใช้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.๔ และมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ และมาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑: ๒๐๑๘ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา



- แผ่นดัชนีขยะ สร้างด้วยสแตนเลส แผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร เกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔
- ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ
- ชุดยกท้ายเพื่อเปิดดัชนีขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกลิขิตชุดอัดท้าย และกระบอกลิขิตชุดยกท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ พร้อมแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายกระบอกลิขิต (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก และใบรับรองมาตรฐานของชุดกระบอกลิขิตจากผู้ผลิตที่ใช้ ติดตั้งในถังบรรทุกขยะ เป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกระบอกลิขิต (TELESCOPIC CYLINDER) จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๕ กระบอกลิขิต

- กระบอกลิขิตชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดลิ้นชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกลิขิต สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมรับรองกระบอกลิขิตใหม่ กระบอกลิขิต ผลิตจากโรงงานได้รับรองมาตรฐาน รง. ๔ ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๑๕ และมาตรฐาน ISO ๙๕๐๐๑:๒๐๑๘ พร้อมรับรองเอกสารมาในวันยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์แคตตาล็อกกระบอกลิขิตแต่ละรุ่นมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้ผลิตกระบอกลิขิตและผู้ผลิตหรือประกอบถังบรรทุกขยะต้องไม่ใช่โรงงานเดียวกันหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวกัน เพื่อป้องกันสินค้าเก่าและง่ายต่อการตรวจสอบของกรรมการ
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตกระบอกลิขิต หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมหนังสือแต่งตั้ง(ฉบับจริง)มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๖ ระบบปั๊มไฮดรอลิก

- เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก
- ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากเกียร์รถยนต์



(นายงค์หลิ พงบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

- สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิก ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิก (PLARE COUPLING OR FLARE FITTING) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารผลทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์ปั๊มจากสถาบันของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกเกียร์ปั๊ม(ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสาร (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๗ ขุดควบคุมไฮดรอลิก (วาล์วมือโยก)

- เป็นแบบชนิดไม่น้อยกว่า ๑ แกน วัสดุทำด้วย อลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ จะต้องมืผลทดสอบประสิทธิภาพจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือพร้อมแนบผลทดสอบหรือผลการสุ่มตรวจมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตขุดควบคุมไฮดรอลิก(วาล์วมือโยก) หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๘ สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟงสั้น ชนิดหลอด LED

- สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED มีสีให้เลือกตามความเหมาะสมแก่การใช้งาน
- สัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้ลดการเสียดทานของลมได้ดี แบบAERO DINAMIC เหมาะสมสภาพอากาศในประเทศ
- ภายในโคมไฟติดตั้งหลอด LED Module จำนวน ๑๔ Module แต่ละ Module มีหลอด LED แบบ Super Bright จำนวน ๔ ดวง วางเรียงกันโดยรอบภายในโคมไฟ
- หลอด LED แต่ละดวงให้ความสว่างดวงละ ๑ วัตต์ ตามมาตรฐาน SAE กินกระแสไฟ ๒ แอมป์
- สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
- ฐานของสัญญาณไฟฉุกเฉินทำจากอลูมิเนียมปลอดภัยพร้อมฐานแม่เหล็กแรงดูดสูง รวม ๔ จุด
- ขนาดของสัญญาณไฟฉุกเฉิน กว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๖๐ ซม. สูง ๗.๖ ซม. (รวมขาติดตั้ง)
- ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๒๔ โวลต์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาครอบเลนส์ครอบดวงไฟแบบใสทำด้วยวัสดุทนความร้อน Polycarbonate ด้านบนของ ฝาเลนส์มีลายผ้า เพื่อลดแรงสะท้อนของดวงอา



(นายยงค์หลิ พงบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ทิตยและทำให้แสงของหลอดไฟสว่างออก ด้านหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์แคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉินวับวาบชนิด LED ในวันเสนอราคา

๒.๑๙ เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด

- เป็นเครื่องสูบน้ำ ขนาดทางน้ำเข้า ๒ นิ้ว ทางน้ำออกจะมี ๓ ทาง
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร/นาที สูบส่งน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และเป็นโรงงานที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับรองโดยหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ พร้อมได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ รง. ๔ พร้อมแนบเอกสารจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- เป็นเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ได้รับผลทดสอบประสิทธิภาพการสูบน้ำจากหน่วยงานราชการหรือจาก หน่วยงานที่น่าเชื่อถือพร้อมแนบเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องฉีดล้างและข้อมูลทางเทคนิคจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง (ฉบับจริง) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ยี่ห้อและรุ่นที่น่าเสนอจะต้องตรงกัน พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๒๐ อุปกรณ์อื่นๆ

- ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบกระพริบ หลอด LED จำนวน ๒ ดวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ขณะรถปฏิบัติงานเก็บขยะตามท้องถนน

๒.๒๑ ถังเคมีดับเพลิงจำนวน ๒ ถัง

- เป็นเครื่องดับเพลิงที่ไม่มีสารพิษและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีวางจำหน่ายทั่วไปโดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องดับเพลิงรุ่นที่เสนอราคาพร้อมเอกสารผลการทดสอบต่างๆมายื่นในวันเสนอราคาเครื่องดับเพลิงรุ่นที่เสนอราคาพร้อมเอกสารผลการทดสอบต่างๆมายื่นในวัน เสนอราคา



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

๒.๒๒ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิม สีอีพอกซี (EPOXY) สำหรับงานทั่วไป อย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- เป็นสีที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ สีทับหน้าพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นเป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๖๖๓- ๒๕๕๗ และโรงงานผู้ผลิตสีได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารผลทดสอบการยึดเกาะสีรองพื้นอีพอกซี (EPOXY) และสีจริงทับหน้าโพลียูรีเทน ที่ได้มาตรฐาน ASTM D๓๓๕๙ รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองพร้อมได้
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรอง มอก.สีอีพอกซี (EPOXY) และมอก.สีจริงทับหน้า และมาตรฐาน ISO ของโรงงานผู้ผลิตสีมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตสีรองพื้น อีพอกซี และสีจริงทับหน้าโพลียูรีเทน สำหรับพ่นรถยนต์หรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง จากผู้ผลิตสี พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดง ในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการทำสีตัวรถและตัวถังบรรทุก รถบรรทุกทุกขยะผลิตและประกอบถังบรรทุกทุกขยะ พร้อมซ่อมบำรุง เกียร์ฝัก P.T.O. เกียร์ปัม ชุดกระบอกไฮดรอลิก ระบบรางสไลด์ และอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในศูนย์บริการเดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่าย ต่อการบำรุงรักษา ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ตั้งของศูนย์บริการที่มีระยะทางห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อไม่เกิน ๓๗๐ กิโลเมตร เป็นศูนย์บริการที่จดทะเบียนพาณิชย์และเป็นผู้ประกอบการ SME พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๒๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. ประแจบล็อกถอดได้ จำนวน ๑ ชุด
๒. แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม ขนาดมาตรฐานรถ จำนวน ๑ อัน
๓. เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๔. ชุดอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
๕. ยางอะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
จำนวน ๑ ชุด
๖. หนังสือคู่มือเข้าสู่ศูนย์บริการ จำนวน ๑ ชุด
๗. ชุดอุปกรณ์ลากจูงพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
๘. สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
๙. ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ค้อน ขนาด ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
๑๑. กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด



(นายยงค์หลี่ พองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

๒.๒๔ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของโรงงานผู้ผลิตถึงบรรทุกขยะและโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ส่วนควบและการให้บริการหลังการขายของผู้เสนอราคา

- โรงงานผู้ผลิตหรือประกอบถึงบรรทุกขยะ โรงงานผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิก โรงงานผู้ผลิตเครื่องฉีดล้างทำความสะอาด โรงงานผู้ผลิตเกียร์ปั๊มและชุดคอลโทรลวาล์ว หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งต้องไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตเดียวกันหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวกัน กับโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบถึงบรรทุกขยะเพื่อป้องกันสินค้าเก่าหรือการแอบอ้างสินค้าที่ ไม่มีคุณภาพหรือเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และง่ายต่อการตรวจสอบของคณะกรรมการผู้พิจารณาผล

๒.๒๕ เงื่อนไขอื่นๆและรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรถยนต์ (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดพร้อมข้อมูลทางเทคนิครวมถึงอุปกรณ์ที่ให้มากับตัวรถจากโรงงานผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อกกระบอกไฮดรอลิก แคตตาล็อกเกียร์ปั๊ม แคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสันชนิดหลอด LED และแคตตาล็อกเครื่องฉีดล้างทำความสะอาด (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิก เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด และสีพ่นรถยนต์ หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวัน ยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหัวรถยนต์บรรทุก และเกียร์ปั๊ม หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบใบขออนุญาตประกอบกิจการ รง. ๔ มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ มาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑ ของโรงงานผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้ประกอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมแนบผลทดสอบของเกียร์ปั๊มและชุดควบคุมวาล์ว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบถึงบรรทุกขยะหรือได้รับแต่งตั้งจากโรงงานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ หรือเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.๔ ผลิตหรือประกอบจากผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบการ SME ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ตั้งของโรงงานภายในระยะทางไม่เกิน ๓๗๐ กิโลเมตร พร้อมเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางถึงบรรทุกขยะ เกียร์ฝัก P.T.O ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดเกียร์ปั๊ม ชุดคอนโทรลวาล์ว ระบบรางสไลด์และลูกกลิ้ง เครื่องฉีดล้างและอุปกรณ์ไฮดรอลิกของรถบรรทุกขยะ พร้อมทำสีตัวรถและตัวถังบรรทุกภายในศูนย์บริการเดียวกันภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่ตั้งของโรงงานภายในระยะทางไม่เกิน ๓๗๐ กิโลเมตร พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงพร้อมระบุที่อยู่ของศูนย์บริการซ่อมบำรุงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาหากไม่ใช่เป็นผู้ผลิตหรือประกอบถึงบรรทุกขยะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบโดยตรงจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

หรือผู้ประกอบการที่มีที่ตั้งสำนักงานตามข้อกำหนด พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคารายใดที่รายละเอียดที่แตกต่างหรือผู้เสนอราคาผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณาผลคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

นายยงค์หลี พองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-รถขยะของเทศบาลปัจจุบันนี้อาการหนักมาก ส่งซ่อม ผู้บริหารปรึกษาหารือและได้นำเรื่องนี้เข้าสู่สภา เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสม จำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ซื้อรถขยะขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย คงจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองของเราได้เยอะครับ ถ้าหากรถคันเดิมซ่อมเสร็จก็จะนำมาใช้ในซอยเล็ก แต่รถคันนี้มีขนาดใหญ่ก็จะใช้ในเส้นทางสายหลัก ขยะตอนนี้ก็ให้บริหารจัดการด้วยการเผา กันไปก่อนครับ

-สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามไหมครับ

นายประพงค์ ผายทอง
สท.เขต ๒

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประพงค์ ผายทอง สท.เขต ๒ กระผมมีข้อสงสัย ในข้อ ๒.๑๙ เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด ที่เคยเห็นมาเครื่องสูบน้ำ เครื่องเบนซิน อยู่ตรงไหนของรถ ติดตามด้วยหรือเราต้องซื้อเพิ่ม รถรุ่นเก่าไม่มีครับ รถรุ่นใหม่มีหรือไม่อย่างไร ชี้แจงด้วยครับ

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-เครื่องสูบน้ำจะติดมากับตัวรถเลยนะครับ เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเบนซิน แต่รถเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดล้าง ใช้ทำความสะอาดตัวรถ เป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับรถครับ

นายยงค์หลี พองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามไหมครับ

นายอดุล สังขะนิต
รองประธานสภาฯ

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอดุล สังขะนิต รองประธานสภาฯ เราจะทราบได้อย่างไรว่าคณะกรรมการตรวจรับที่เป็นคนนอก ถ้าเป็นรถหากบริษัทส่งมาให้ อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรับไว้หรือไม่ หากเป็นรถมือสองแล้วนำมาทำสีใหม่ ถ้ากรรมการตรวจรับว่าผ่าน เราก็ต้องรับตามกรรมกรหรือไม่ครับ หากเป็นรถใหม่จริงก็คงจะดีมากครับ กระผมขอแนะนำเรียนสอบถามครับ

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-ในการยื่นเสนอราคาไม่ว่าจะมีบริษัทเดียวมายื่น ต้องมี ๓ ถึง ๔ บริษัทมายื่นครับ คณะกรรมการภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการตรวจรับร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเรา ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับจากเราหมด ท่านจะมีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะว่าเป็นไปตามสเปคหรือไม่ ยกตัวอย่างการตรวจรับรถมินิบัสก็ต้องขอความอนุเคราะห์อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนครร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับครับ ถ้าได้รับอนุมัติจากสภาวันนี้ ทางเทศบาลจะทำหนังสือขอบุคลากรที่มี



(นายยงค์หลี พองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ความรู้ความสามารถในเรื่องรถยนต์จากวิทยาลัยการอาชีพพรณานิคม มาร่วม
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับด้วยครับ

นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามไหมครับ

นายวิสัย ผาอินทร์
สท.เขต ๒

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายวิสัย ผาอินทร์ สท.เขต ๒ ขอเรียนถามเรื่องราคารถ
๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท มีการสืบราคาหรือยัง หรือได้ข้อมูลมาจากไหนครับ

นางศรีสุวรรณ คำสอน
รองปลัดเทศบาล

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศรีสุวรรณ คำสอน รองปลัดเทศบาล เนื่องจาก
รถบรรทุกขยະที่คณะผู้บริหารต้องการเพื่อนำไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้
อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะและราคาราคานั้น จะพิจารณา
ได้จากราคากลางตามนัยพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๔ (๔) กล่าวคือ ราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ หรือ (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ดังนั้น งานงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล ได้ทำหนังสือสอบถามบริษัทที่ผลิตรถบรรทุกขยະ สอบถาม
เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะที่ต้องการนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งทั้ง ๓
บริษัท ได้แสดงรายละเอียดของรถบรรทุกขยະแบบชนิดอัดท้าย (ถังสแตนเลส)
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุระบอ
กไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ซีซี ระบุรายละเอียดคุณลักษณะออกมาเหมือนกันจึงยึด
รายละเอียดตามที่ท่านนายกฯ กล่าวรายงาน ส่วนในเรื่องราคาราคานั้นดูจากแต่ละ
บริษัทฯ ที่เสนอมานั้นแตกต่างกัน งานงบประมาณจะยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ข.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๔.๑
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน ๔.๑ แผนงานสาธารณสุขฯ งบประมาณ
๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ค่ะ ท่านประธานสภา

-วันนี้หากได้รับการอนุมัติจากสภาฯ แล้ว สำนักปลัดเทศบาลจะทำการขอซื้อ
ขอจ้างไปยังกองคลัง โดยแนบรายงานการประชุมสภาฯ วันนี้ เพื่อดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ และตามขั้นตอนของระเบียบและข้อกำหนดตามลำดับ
ต่อไปค่ะ ซึ่งจะเข้าข่ายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-Bidding ค่ะ ท่าน
ประธานสภา



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๖๗ เมื่อสมาชิกสภาได้พิจารณาแล้ว ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์

๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ (หน้า ๑๘๙) งบประมาณ ๖๓,๐๐๐.- บาท

นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายครับ

นายสามชัย ชาไมล์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผม นายสามชัย ชาไมล์ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

- ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้ทราบระเบียบกฎหมายแล้วนะครับ ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง เสนอญัตติครับ

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง กระผม นายเสมอ จำรักษา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สอดคล้องกับความเป็นจริง

หลักการ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ **เหตุผล** เนื่องจาก กองช่าง เทศบาลตำบลโพนแพง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ บ้านกลาง



(นายยงค์หลี่ ฟองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

หมู่ที่ ๔ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๗ จุด ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๖)

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด งบประมาณ ๖๒,๘๑๒.๔๓ บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์) (กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๖)

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโพนแพง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ดังกล่าวข้างต้น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายยงค์หลี พองบาลศรี
ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามไหมครับ

นายอดุล สังขะนิต
รองประธานสภาฯ

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอดุล สังขะนิต รองประธานสภาฯ กระผมได้ไปปรึกษากับการไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า งบประมาณในปีก่อน จุดละ ๙,๐๐๐ บาท รวม ๖๓,๐๐๐ บาท ได้ ๗ จุด ในสภาวะการณ์ปัจจุบันของขึ้นราคา ดังนั้นการไฟฟ้าแจ้งว่า ต้องใช้งบประมาณ จุดละ ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓ จุดครับ จุดที่ ๔ ไม่ได้ คุยกับช่างไฟฟ้าจะเดินสายให้ตรงกับเงินงบประมาณที่มี พร้อมกับสายด้อยาวไปอีกจากจุดเดิมที่กำหนด



(นายยงค์หลี พองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สท.เขต ๒

นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ขอเชิญท่าน สท.เจริญ ผายวงศ์ษา สท.เขต ๒ ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเจริญ ผายวงศ์ษา สท.เขต ๒ โครงการติดตั้งคอม
พิวเตอร์สาธารณะ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ เดิมระบุ ๗ จุด ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๖๓,๐๐๐ บาท ปีนี้การไฟฟ้าประมาณการใหม่ แจ้งราคามา จุดละ ๑๒,๐๐๐
บาท คงเหลือ ๓ จุด ครับ

-สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามไหมครับ

ไม่มี

-หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ (หน้า ๑๘๙) งบประมาณ
๖๓,๐๐๐.- บาท โดยเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงมีรายละเอียดดังนี้ ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด
งบประมาณ ๖๒,๘๑๒.๔๓ บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองบาทสี่สิบ
สามสตางค์) (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๖) หากเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ยกมือเพื่อลงมติครับ

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
มีมติเป็นเอกฉันท์



(นายยงค์หลี ฟองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายยงค์หลี พองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารมีเรื่องจะสอบถามหรือเสนอแนะมีไหมครับ
เชิญครับ

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-เรื่องรถขยะ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แจ้งว่ารถขยะชำรุด กำลังเอาไม้ค้ำ ท้ายไม่สามารถอัดท้ายได้ ต้องใช้รถเข็นยกขึ้น และติดต่อทางอู่ เข้าซ่อมเร่งด่วน กระผมตามรถไปที่อู่ว่าอยู่ตรงไหน ซ่อมอย่างไร ไปดูแล้วคัสซี ขาดหมดเลยเพราะเป็นเหล็กต่อถ้าได้คันใหม่มา ก็จะซ่อมคันเดิม ซ่อมใหม่หมด เลย ตัวถังทะลุหมดแล้ว จะไม่ให้เป็นเหล็กต่อ เมื่อวานโทรไปเช็คทางอู่ว่าเสร็จ ผั่งหนึ่ง ขอเวลาหน่อยเพราะต้องเก็บรายละเอียดเรื่องสีให้เรียบร้อย เหล็กอยู่ อุดรธานีครับ วันนี้โทรไป ช่างแจ้งว่าวันนี้ตอนบ่าย ๆ จะเสร็จ หมายความว่า จะใส่อีกผั่งหนึ่ง พรุ่งนี้ตอนบ่ายๆ สามารถไปรับรถได้ เบื้องต้นได้ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ว่ารถขยะชำรุด หากรถซ่อมเสร็จแล้ว ถ้า ตรงกับวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ก็ต้องออกเก็บขยะครับ เพราะขยะเยอะครับ กระผมอยากจะไปดูงานที่อำเภอพังโคนเขาใช้วิธีฝังกลบเหมือนกัน ขอฝากท่าน สท.ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องรถขยะด้วยนะครับ ตอนนี้รถอยู่ระหว่างการซ่อม

-กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติเรื่องการจัดซื้อรถขยะ เพื่อจะดูแลบ้านเมืองของเราต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ครับ

นายยงค์หลี พองบาลศรี
ประธานสภาฯ

-รถขยะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนของเราเป็นอย่างมาก
ครับ

นายอดุล สังขะนิต
รองประธานสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพงที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอดุล สังขะนิต รองประธานสภาฯ การจ่ายเงินสะสมในครั้งต่อไปอยากใช้เพื่อการซ่อมแซมถนนครับ เพราะที่ผ่านมาไปใช้เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ทำให้ถนนเพื่อการเกษตรละ เป็นหลุม มากครับ

-ตามที่ ท่าน ผอ.กองช่าง เสนอแนะให้ตั้งงบประมาณในการซื้อท่อระบายน้ำไว้ กระผมเห็นด้วยครับ ถ้าไม่ใช้ก็สามารถโยกไปใช้งานอื่นได้ เห็นสมควรว่าในการ จัดทำเทศบัญญัติครั้งต่อไปจะตั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวางท่อระบายน้ำไว้ทุก หมู่บ้านจะดีมากครับ

-ขอเรียนสอบถามว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่นี้ จะมีโครงการ ต่าง ๆ อีกไหมที่จะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ครับ



(นายยงค์หลี พองบาลศรี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-ช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันถนนทุกหมู่บ้านและเหมือนกันทุกหมู่บ้านครับ หากจะ
ใช้เงินสะสม ท่านต้องมีโครงการอยู่ในแผนด้วยนะครับ ถ้าเงินสะสมมีเพียงพอ
ก็จะจ่ายให้ครับ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
-กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งที่อนุมัติเรื่องรถขยะครับ ในเมื่อ
เราใช้เงินอุดหนุนไม่ได้ก็ต้องใช้เงินงบประมาณของเราครับ หากจะใช้หมดก็
ไม่ได้ ผิดระเบียบต้องกันเงินไว้ด้วย เก็บไว้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ของสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลของเราครับ

นายสามชัย ขาไมล์
ปลัดเทศบาล

-ขอเพิ่มเติมเรื่องการใช้เงินสะสมจากที่ท่านได้กล่าวไปครับ เดือนสิงหาคม
นายกใช้เงินสะสมไปแล้ว ๓๕ ล้าน ถ้าท่านอดๆ อยากใช้เงินสะสมเพื่อ
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็ต้องรอก่อนนะครับ หน้าแล้ง
ค่อยทำ ถ้าเอาหินไปลงช่วงนี้ถนนก็เลอะเหมือนเดิม ถ้าจะใช้เงินสะสม
ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะไม่สามารถจ่ายได้ครับ

นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

-ขอเรียนเชิญทุกท่าน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลฯจะจัดงาน
เกษียณอายุราชการแก่ท่านปลัดสามชัย ขาไมล์ และ เจ้าหน้าที่อีก ๕ ท่าน
รวมเป็น ๖ ท่าน จะมีหนังสือเชิญตามไปนะครับ

นายรงค์หลี่ ฟองบาลศรี
ประธานสภา

-มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

ปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสามชัย ขาไมล์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายรงค์หลี่ ฟองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง



(นายรงค์หลี่ ฟองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ ถวิลคำ)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)



(นายอตุล สังขะนิต)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)



(นายเจริญ ผายวงศ์ษา)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานประชุมสภาฯ



(นายยงค์หลิ ฟองบาลศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนแพง